

ACCESORIOS

Interruptores de nivel

Referencia	Descripción	Cable (metros)
IN-15 / 5	Interruptor de nivel	5
IN-15 / 10	Interruptor de nivel	10
IF-5	Interruptor de fecales	5
IF 10	Interruptor de fecales	10



Empalmes de resina

Referencia	Descripción
CM 0	Empalme de resina CM 0 (1,5 - 6 mm)
CM 1	Empalme de resina CM 1 (10 - 16 mm)



Válvulas de retención en acero inoxidable AISI 304

Referencia	Descripción
IDRJA 1"	Válvula de retención Inox AISI 304 1"
IDRJA 1 1/4"	Válvula de retención Inox AISI 304 1 1/4"
IDRJA 1 1/2"	Válvula de retención Inox AISI 304 1 1/2"
IDRJA 2"	Válvula de retención Inox AISI 304 2"



Transductor de presión

Deferencie	Descripción
Referencia	Descripción
K-16	Transductor keller de presión 0-16 bar 4-20mA
K-25	Transductor Keller de presión 0-25 bar 4-20mA
HS-16	Transductor HS 0-16 bar conector M12 + 2m cable
M12 10M	Extensión cable HS 0-16 10mts
M12 5M	Extensión cable HS 0-16 20mts
H-16	Transductor HB de presión 0-16 bar 4-20mA



Inyector de aire

Referencia	Descripción
AA-04	Inyector de aire para Cald. Galvanizado 100-500L 10BAR
AA-06	Inyector de aire para Cald. Galvanizado 750-2000L 10BAR



Condensadores

Capacidad µF
Condensador 8 µF
Condensador 10 µF
Condensador 12,5 µF
Condensador 14 µF
Condensador 16 µF
Condensador 20 µF
Condensador 25 µF

Capacidad µF
Condensador 30 µF
Condensador 35 µF
Condensador 40 µF
Condensador 45 µF
Condensador 50 µF
Condensador 60 µF

